

(Ūkio subjekto aplinkos monitoringo ataskaitos forma)

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai

(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Raseinių vandenys“	172380181
-------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Raseinių	Raseiniai	Žemaičių	8		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
042870350		info@raseiniuvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas
Berteškių nuotekų valymo įrenginiai
Adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Raseinių	Berteškių k.	Laukų			

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
0 61622179		tomas.gruzas@raseiniuvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m.

II SKYRIUS POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. **1 lentelė nepildoma, nes vandens kokybės monitoringo vykdyti nereikia.**

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. **2 lentelė nepildoma, nes oro kokybei monitoringo vykdyti nereikia.**

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys. **3 lentelė nepildoma, nes požeminiam vandeniui monitoringo vykdyti nereikia.**

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys. **4 lentelė nepildoma, nes drenažiniam vandeniui monitoringo vykdyti nereikia.**

5 lentelė. Poveikio aplinkai (dirvožemiui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringo duomenys. **5 lentelė nepildoma, nes poveikio aplinkai monitoringo vykdyti nereikia.**

III SKYRIUS MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĘ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

Berteškių nuotekų valymo įrenginiai 2025 m. veikė be sutrikimų, išleidžiamų nuotekų kokybė gera, parametrai neviršijo taršos leidime Nr. TL-K.7-22/2019 nustatytų teršalų ribinių verčių.

Vykdamas ūkio subjektų aplinkos monitoringo programą Berteškių nuotekų valymo įrenginiuose buvo vykdoma taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo planas, t.y. paimtas momentinis mėginys rankiniu semtuvu vieną kartą į ketvirtį prieš valymą ir po valymo. Išanalizavus laboratorijoje atliktus matavimus nustatyti BDS₇ parametrai neviršijo leidžiamų normų. Vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose BDS₇ – 8,623 mg/l, kai leidžiama vidutinė metinė DLK yra 23 mg/l. Didžiausia išmatuota mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose BDS₇ -13,00 mg/l. Berteškių nuotekų valymo įrenginių paskaičiuotas faktinis teršalų kiekis išleidžiamose nuotekose per 2025 metų laikotarpį yra 0,055 t, kai leidžiama išleisti metinė LT yra 0,25 t.

Berteškių nuotekų valymo įrenginiai 2025 laikotarpiu veikė nepažeidžiant technologinių režimų, visas nuotekų kiekis – 6378 m³ išvalytas iki nustatytų normų.

Praėjusių kalendorinių metų „Nuotekų tvarkymo metinės ataskaitos“ pateiktos Aplinkos apsaugos agentūrai per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS AIVIKS) iki vasario 15 d.

Berteškių NVĮ vykdoma ūkinė veikla neigiamo poveikio aplinkai nedaro.

IV SKYRIUS
APIBENDRINANTI POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO ATASKAITA
SU DUOMENŲ ANALIZE IR IŠVADOMIS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ
APLINKAI

Nevykdomas požeminio vandens monitoringas.

Ataskaitą parengė Tomas Gružas tel. 0 61622179

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)



(Parašas)

Vidmantas Paulius
(Vardas ir pavardė)

2026-08-20
(Data)

(Ūkio subjekto aplinkos monitoringo ataskaitos forma)

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai

(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Raseinių vandenys“	172380181
-------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios
vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Raseinių	Raseiniai	Žemaičių	8		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
042870350		info@raseiniuvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas
Betygalos nuotekų valymo įrenginiai
Adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Raseinių	Betygalos mstl.	Dubysos g.	22A		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
0 61622179		tomas.gruzas@raseiniuvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m.

II SKYRIUS POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. **1 lentelė nepildoma, nes vandens kokybės monitoringo vykdyti nereikia.**

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. **2 lentelė nepildoma, nes oro kokybei monitoringo vykdyti nereikia.**

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys. **3 lentelė nepildoma, nes požeminiam vandeniui monitoringo vykdyti nereikia.**

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys. **4 lentelė nepildoma, nes drenažiniam vandeniui monitoringo vykdyti nereikia.**

5 lentelė. Poveikio aplinkai (dirvožemiui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringo duomenys. **5 lentelė nepildoma, nes poveikio aplinkai monitoringo vykdyti nereikia.**

III SKYRIUS MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĘ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

Betygalos nuotekų valymo įrenginiai 2025 m. veikė be sutrikimų, išleidžiamų nuotekų kokybė gera.

Vykdamas ūkio subjektų aplinkos monitoringo programą Betygalos nuotekų valymo įrenginiuose buvo vykdoma taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo planas, t.y. paimtas momentinis mėginys rankiniu semtuvu vieną kartą į ketvirtį prieš valymą ir po valymo. Išanalizavus laboratorijoje atliktus matavimus nustatyti BDS₇ parametrai. Vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose BDS₇ – 7,317 mg/l, kai leidžiama vidutinė metinė DLK yra 23 mg/l. Didžiausia išmatuota mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose BDS₇ -12 mg/l.. Betygalos nuotekų valymo įrenginių paskaičiuotas faktinis teršalų kiekis išleidžiamose nuotekose per 2025 metų laikotarpį yra 0,080 t, kai leidžiama išleisti metinė LT yra 1,1417 t.

Bendrojo azoto N_b paskaičiuotas faktinis teršalų kiekis išleidžiamose nuotekose per 2025 metų laikotarpį yra 0,073 t., kai leidžiama išleisti metinė LT yra 0,767 t.

Bendrojo fosforo P_b paskaičiuotas faktinis teršalų kiekis išleidžiamose nuotekose per 2025 metų laikotarpį yra 0,011 t., kai leidžiama išleisti metinė LT yra 0,077 t

Betygalos nuotekų valymo įrenginiai 2025 laikotarpiu veikė nepažeidžiant technologinių režimų, visas nuotekų kiekis – 10,934 tūkst. m³ išvalytas iki nustatytų normų, o projektinis debitas – 49,64 tūkst. m³.

Praėjusių kalendorinių metų „Nuotekų tvarkymo metinės ataskaitos“ pateiktos Aplinkos apsaugos agentūrai per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS AIVIKS) iki vasario 15 d.

Betygalos NVĮ vykdoma ūkinė veikla neigiamo poveikio aplinkai nedaro.

IV SKYRIUS
APIBENDRINANTI POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO ATASKAITA
SU DUOMENŲ ANALIZE IR IŠVADOMIS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ
APLINKAI

Nevykdomas požeminio vandens monitoringas.

Ataskaitą parengė Tomas Gružas, tel. 0 61622179

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Vidmantas Paulius
(Vardas ir pavardė)

2026-08-20
(Data)

(Ūkio subjekto aplinkos monitoringo ataskaitos forma)

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai

(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Raseinių vandenys“	172380181
-------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios
vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Raseinių	Raseiniai	Žemaičių	8		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
042870350		info@raseiniuvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas
Blinstrubiškių nuotekų valymo įrenginiai
Adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Raseinių	Blinstrubiškių k.	Dvaro	20		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
0 61622179		tomas.gruzas@raseiniuvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m.

II SKYRIUS POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. **1 lentelė nepildoma, nes vandens kokybės monitoringo vykdyti nereikia.**

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. **2 lentelė nepildoma, nes oro kokybei monitoringo vykdyti nereikia.**

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys. **3 lentelė nepildoma, nes požeminiam vandeniui monitoringo vykdyti nereikia.**

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys. **4 lentelė nepildoma, nes drenažiniam vandeniui monitoringo vykdyti nereikia.**

5 lentelė. Poveikio aplinkai (dirvožemiui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringo duomenys. **5 lentelė nepildoma, nes poveikio aplinkai monitoringo vykdyti nereikia.**

III SKYRIUS MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

Vykdamas ūkio subjektų aplinkos monitoringo programą Blinstrubiškių nuotekų valymo įrenginiuose buvo vykdoma taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo planas, t.y. paimtas momentinis mėginys rankiniu semtuvu vieną kartą į ketvirtį prieš valymą ir po valymo.

Išanalizavus laboratorijoje atliktus matavimus nustatyti BDS7 parametrai neviršijo leidžiamų normų. Vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose BDS7 – 6,8 mg/l, kai leidžiama vidutinė metinė DLK yra 23 mg/l. Didžiausia išmatuota mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose BDS7 -13,00 mg/l. Blinstrubiškių nuotekų valymo įrenginių paskaičiuotas faktinis teršalų kiekis išleidžiamose nuotekose per 2025 metų laikotarpį yra 0,085 t, kai leidžiama išleisti metinė LT yra 0,8395 t.

Bendrojo azoto faktinė vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose Nb – 12,4 mg/l, kai leidžiama vidutinė metinė DLK yra 20 mg/l. Didžiausia išmatuota mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose Nb – 17,0 mg/l. Blinstrubiškių nuotekų valymo įrenginių paskaičiuotas faktinis teršalų kiekis išleidžiamose nuotekose per 2025 metų laikotarpį yra 0,156 t, kai leidžiama išleisti metinė LT yra 0,73 t.

Bendrojo fosforo vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose Pb – 6,2 mg/l, kai leidžiama vidutinė metinė DLK yra 2 mg/l. Didžiausia išmatuota mėginio koncentracija išleidžiamose

nuotekose Pb – 11,0 mg/l. Blinstrubiškių nuotekų valymo įrenginių paskaičiuotas faktinis teršalų kiekis išleidžiamose nuotekose per 2025 metų laikotarpį yra 0,078 t., kai leidžiama išleisti metinė LT yra 0,073 t. Pilnai išvalyti nepavyko dėl seno tipo valyklos biorektoriaus arba atitekėjo padidėjusios taršos nuotekos.

Blinstrubiškių nuotekų valymo įrenginiai 2025 laikotarpiu veikė nepažeidžiant technologinių režimų, visas nuotekų kiekis – 12,574 tūkst. m³ išvalytas iki nustatytų normų.

Praėjusių kalendorinių metų „Nuotekų tvarkymo metinės ataskaitos“ pateiktos Aplinkos apsaugos agentūrai per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS AIVIKS) iki vasario 15 d.

Blinstrubiškių NVĮ vykdoma ūkinė veikla neigiamo poveikio aplinkai nedaro.

IV SKYRIUS

APIBENDRINANTI POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO ATASKAITA SU DUOMENŲ ANALIZE IR IŠVADOMIS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

Nevykdomas požeminio vandens monitoringas.

Ataskaitą parengė Tomas Gružas, tel. 0 61622179

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovas ar jo
įgalioto asmens pareigos)




(Parašas)

Vidmantas Paulius
(Vardas ir pavardė)

(Ūkio subjekto aplinkos monitoringo ataskaitos forma)

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai

(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Raseinių vandenys“	172380181
-------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios
vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Raseinių	Raseiniai	Žemaičių	8		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
042870350		info@raseiniuvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas
Gylių nuotekų valymo įrenginiai
Adresas Tvenkinio g. 18A

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Raseinių	Gylių k.	Tvenkinio	18A		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
0 61622179		tomas.gruzas@raseiniuvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m.

II SKYRIUS POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. **1 lentelė nepildoma, nes vandens kokybės monitoringo vykdyti nereikia.**

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. **2 lentelė nepildoma, nes oro kokybei monitoringo vykdyti nereikia.**

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys. **3 lentelė nepildoma, nes požeminiam vandeniui monitoringo vykdyti nereikia.**

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys. **4 lentelė nepildoma, nes drenažiniam vandeniui monitoringo vykdyti nereikia.**

5 lentelė. Poveikio aplinkai (dirvožemiui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringo duomenys. **5 lentelė nepildoma, nes poveikio aplinkai monitoringo vykdyti nereikia.**

III SKYRIUS MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĘ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

Gylių nuotekų valymo įrenginiai 2025 m. veikė be sutrikimų, išleidžiamų nuotekų kokybė gera, parametrai neviršijo taršos leidime Nr. 7/8/TL-R.7-29/2022 nustatytų teršalų ribinių verčių.

Vykdamas ūkio subjektų aplinkos monitoringo programą Gylių nuotekų valymo įrenginiuose buvo vykdoma taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo planas, t.y. paimtas momentinis mėginys rankiniu semtuvu vieną kartą į ketvirtį prieš valymą ir po valymo. Išanalizavus laboratorijoje atliktus matavimus nustatyti BDS₇ parametrai neviršijo leidžiamų normų. Vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose BDS₇ – 19,078 mg/l, kai leidžiama vidutinė metinė DLK yra 23 mg/l. Didžiausia išmatuota mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose BDS₇ -22,00 mg/l. Gylių nuotekų valymo įrenginių paskaičiuotas faktinis teršalų kiekis išleidžiamose nuotekose per 2025 metų laikotarpį yra 0,048 t, kai leidžiama išleisti metinė LT yra 0,084 t. Gylių nuotekų valymo įrenginiai 2025 m. laikotarpiu veikė nepažeidžiant technologinių režimų, visas nuotekų kiekis – 2516 m³ išvalytas iki nustatytų normų.

Praėjusių kalendorinių metų „Nuotekų tvarkymo metinės ataskaitos“ pateiktos Aplinkos apsaugos agentūrai per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS AIVIKS) iki vasario 15 d.

Gylių NVĮ vykdoma ūkinė veikla neigiamo poveikio aplinkai nedaro.

IV SKYRIUS
APIBENDRINANTI POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO ATASKAITA
SU DUOMENŲ ANALIZE IR IŠVADOMIS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ
APLINKAI

Nevykdomas požeminio vandens monitoringas.

Ataskaitą parengė Tomas Gružas tel. 0 61622179

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Vidmantas Paulius
(Vardas ir pavardė)

2026-08-20
(Data)

(Ūkio subjekto aplinkos monitoringo ataskaitos forma)

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai

(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Raseinių vandenys“	172380181
-------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Raseinių	Raseiniai	Žemaičių	8		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
042870350		info@raseiniuvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas
Girkalnio nuotekų valymo įrenginiai
Adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Raseinių	Girkalnio mstl.	Trakučių g.	10		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
0 61622179		tomas.gruzas@raseiniuvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m.

II SKYRIUS POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. **1 lentelė nepildoma, nes vandens kokybės monitoringo vykdyti nereikia.**

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. **2 lentelė nepildoma, nes oro kokybei monitoringo vykdyti nereikia.**

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys. **3 lentelė nepildoma, nes požeminiam vandeniui monitoringo vykdyti nereikia.**

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys. **4 lentelė nepildoma, nes drenažiniam vandeniui monitoringo vykdyti nereikia.**

5 lentelė. Poveikio aplinkai (dirvožemiui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringo duomenys. **5 lentelė nepildoma, nes poveikio aplinkai monitoringo vykdyti nereikia.**

III SKYRIUS MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

Girkalnio nuotekų valymo įrenginiai 2025 m. veikė be sutrikimų, išleidžiamų nuotekų kokybė gera.

- Vykdamas ūkio subjektų aplinkos monitoringo programą Girkalnio nuotekų valymo įrenginiuose buvo vykdoma taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo planas, t.y. paimtas momentinis mėginys rankiniu semtuvu vieną kartą į ketvirtį prieš valymą ir po valymo. Išanalizavus laboratorijoje atliktus matavimus nustatyti BDS₇ parametrai. Vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose BDS₇ – 8,008 mg/l, kai leidžiama vidutinė metinė DLK yra 23 mg/l. Didžiausia išmatuota mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose BDS₇ - 12 mg/l. Girkalnio nuotekų valymo įrenginių paskaičiuotas faktinis teršalų kiekis išleidžiamose nuotekose per 2025 metų laikotarpį yra 0,235 t, kai leidžiama išleisti metinė LT yra 1,536 t.

Bendrojo azoto N_b paskaičiuotas faktinis teršalų kiekis išleidžiamose nuotekose per 2025 metų laikotarpį yra 0,339 t., kai leidžiama išleisti metinė LT yra 1,336 t.

Bendrojo fosforo P_b paskaičiuotas faktinis teršalų kiekis išleidžiamose nuotekose per 2025 metų laikotarpį yra 0,044 t., kai leidžiama išleisti metinė LT yra 0,134 t.

Girkalnio nuotekų valymo įrenginiai 2025 laikotarpiu veikė nepažeidžiant technologinių režimų, visas nuotekų kiekis – 29,347 tūkst. m³ išvalytas iki nustatytų normų, o projektinis debitas – 66,79 tūkst. m³.

Praėjusių kalendorinių metų „Nuotekų tvarkymo metinės ataskaitos“ pateiktos Aplinkos apsaugos agentūrai per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS AIVIKS) iki vasario 15 d.

Girkalnio NVĮ vykdoma ūkinė veikla neigiamo poveikio aplinkai nedaro.

IV SKYRIUS
APIBENDRINANTI POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO ATASKAITA
SU DUOMENŲ ANALIZE IR IŠVADOMIS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ
APLINKAI

Nevykdomas požeminio vandens monitoringas.

Ataskaitą parengė Tomas Gružas tel. 0 61622179

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Vidmantas Paulius
(Vardas ir pavardė)

2026-08-20
(Data)

(Ūkio subjekto aplinkos monitoringo ataskaitos forma)

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai

(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Raseinių vandenys“	172380181
-------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios
vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Raseinių	Raseiniai	Žemaičių	8		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
042870350		info@raseiniuvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas
Katauskių nuotekų valymo įrenginiai
Adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Raseinių	Katauskių k.	Sodų g.	26		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
0 616 22179		tomas.gruzas@raseiniuvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m.

II SKYRIUS POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. **1 lentelė nepildoma, nes vandens kokybės monitoringo vykdyti nereikia.**

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. **2 lentelė nepildoma, nes oro kokybei monitoringo vykdyti nereikia.**

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys. **3 lentelė nepildoma, nes požeminiam vandeniui monitoringo vykdyti nereikia.**

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys. **4 lentelė nepildoma, nes drenažiniam vandeniui monitoringo vykdyti nereikia.**

5 lentelė. Poveikio aplinkai (dirvožemiui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringo duomenys. **5 lentelė nepildoma, nes poveikio aplinkai monitoringo vykdyti nereikia.**

III SKYRIUS MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĘ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

Katauskių nuotekų valymo įrenginiai 2025 m. veikė be sutrikimų, išleidžiamų nuotekų kokybė gera.

- Vykdamas ūkio subjektų aplinkos monitoringo programą Katauskių nuotekų valymo įrenginiuose buvo vykdoma taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo planas, t.y. paimtas momentinis mėginys rankiniu semtuvu vieną kartą į ketvirtį prieš valymą ir po valymo. Išanalizavus laboratorijoje atliktus matavimus vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose BDS₇ – 15,325 mg/l, kai leidžiama vidutinė metinė DLK yra 23 mg/l. Didžiausia išmatuota mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose BDS₇ -19,00 mg/l. Katauskių nuotekų valymo įrenginių paskaičiuotas faktinis teršalų kiekis išleidžiamose nuotekose per 2025 metų laikotarpį yra 0,071 t, kai leidžiama išleisti metinė LT yra 1,09 t.

Išanalizavus laboratorijoje atliktus matavimus nustatyti bendrojo azoto N_b parametrai dvejuose mėginiuose viršijo leidžiamą normą, tačiau tai neturėjo įtakos faktiniam išleidžiamų teršalų kiekiui. Vidutinė koncentracija išleidžiamose nuotekose N_b – 20,721 mg/l, kai leidžiama vidutinė metinė DLK yra 20 mg/l. Didžiausia išmatuota mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose N₇ – 27,0 mg/l. Katauskių nuotekų valymo įrenginių paskaičiuotas faktinis teršalų kiekis išleidžiamose nuotekose per 2025 metų laikotarpį yra 0,096 t, kai leidžiama išleisti metinė LT yra 0,949 t. Išanalizavus laboratorijoje atliktus matavimus nustatyti bendro fosforo P_b parametrai šešiose mėginiuose viršijo leidžiamą normą, tačiau tai neturėjo įtakos faktiniam išleidžiamų teršalų kiekiui. Vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose P_b – 3,453 mg/l, kai leidžiama vidutinė metinė DLK yra 2 mg/l. Didžiausia išmatuota mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose P_b – 5,0 mg/l.

Katauskių nuotekų valymo įrenginių paskaičiuotas faktinis teršalų kiekis išleidžiamose nuotekose per 2025 metų laikotarpį yra 0,016 t., kai leidžiama išleisti metinė LT yra 0,095 t. Katauskių nuotekų valymo įrenginiai 2025 laikotarpiu veiks nepažeidžiant technologinių režimų, visas nuotekų kiekis – 4,633 tūkst. m³ išvalytas iki nustatytų normų.

Planuojamas valyklos rekonstrukcijos projektas.

Praėjusių kalendorinių metų „Nuotekų tvarkymo metinės ataskaitos“ pateiktos Aplinkos apsaugos agentūrai per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS AIVIKS) iki vasario 15 d.

Katauskių NVĮ vykdoma ūkinė veikla neigiamo poveikio aplinkai nedaro.

IV SKYRIUS

APIBENDRINANTI POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO ATASKAITA SU DUOMENŲ ANALIZE IR IŠVADOMIS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

Nevykdomas požeminio vandens monitoringas.

Ataskaitą parengė Tomas Gružas tel. 0 61622179

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)


(Parašas) Vidmantas Paulius
(Vardas ir pavardė)

2026-08-20
(Data)

(Ūkio subjekto aplinkos monitoringo ataskaitos forma)

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai

(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

UAB „Raseinių vandenys“

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

172380181

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios
vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Raseinių	Raseiniai	Žemaičių	8		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
042870350		info@raseiniuvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas
Kaulakių nuotekų valymo įrenginiai
Adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Raseinių	Kybartėlių k.		14		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
0 61622179		tomas.gruzas@raseiniuvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m.

II SKYRIUS POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. **1 lentelė nepildoma, nes vandens kokybės monitoringo vykdyti nereikia.**

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. **2 lentelė nepildoma, nes oro kokybei monitoringo vykdyti nereikia.**

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys. **3 lentelė nepildoma, nes požeminiam vandeniui monitoringo vykdyti nereikia.**

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys. **4 lentelė nepildoma, nes drenažiniam vandeniui monitoringo vykdyti nereikia.**

5 lentelė. Poveikio aplinkai (dirvožemiui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringo duomenys. **5 lentelė nepildoma, nes poveikio aplinkai monitoringo vykdyti nereikia.**

III SKYRIUS MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĘ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

Kaulakių nuotekų valymo įrenginiai 2025 m. veikė neefektyviai, išleidžiamų nuotekų kiekio pilnai išvalyti nepavyko.

- Vykdamas ūkio subjektų aplinkos monitoringo programą Kaulakių nuotekų valymo įrenginiuose buvo vykdoma taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo planas, t.y. paimtas momentinis mėginys rankiniu semtuvu vieną kartą į ketvirtį prieš valymą ir po valymo. Išanalizavus laboratorijoje atliktus matavimus nustatyta vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose BDS₇ – 60,905 mg/l, kai leidžiama vidutinė metinė DLK yra 23 mg/l. Didžiausia išmatuota mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose BDS₇ -303,00 mg/l. Kaulakių nuotekų valymo įrenginių paskaičiuotas faktinis teršalų kiekis išleidžiamose nuotekose per 2025 metų laikotarpį yra 1,179 t, kai leidžiama išleisti metinė LT yra 0,302 t.

Išanalizavus laboratorijoje atliktus matavimus nustatyti bendrojo azoto N_b vidutinė koncentracija išleidžiamose nuotekose N_b– 29,394 mg/l, kai leidžiama vidutinė metinė DLK yra 25 mg/l. Didžiausia išmatuota mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose N_b – 66,0 mg/l. Kaulakių nuotekų valymo įrenginių paskaičiuotas faktinis teršalų kiekis išleidžiamose nuotekose per 2025 metų laikotarpį yra 0,569 t, kai leidžiama išleisti metinė LT yra 0,3285 t.

Išanalizavus laboratorijoje atliktus matavimus nustatyti bendrojo fosforo P_b parametrus vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose P_b – 5,074 mg/l, kai leidžiama vidutinė metinė DLK yra 4 mg/l. Didžiausia išmatuota mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose P_b – 13,6 mg/l. Kaulakių nuotekų valymo įrenginių paskaičiuotas faktinis teršalų kiekis išleidžiamose nuotekose per 2025 metų

laikotarpį yra 0,098 t., kai leidžiama išleisti metinė LT yra 0,0526 t.

Išanalizavus laboratorijoje atliktus matavimus nustatyti skendinčių medžiagų SM parametrus vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose SM – 16,789 mg/l, kai leidžiama vidutinė metinė DLK yra 30 mg/l. Didžiausia išmatuota mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose SM– 29 mg/l. Kaulakių nuotekų valymo įrenginių paskaičiuotas faktinis teršalų kiekis išleidžiamose nuotekose per 2025 metų laikotarpį yra 0,325 t., kai leidžiama išleisti metinė LT yra 0,394 t.

Kaulakių nuotekų valymo įrenginiai 2025 laikotarpiu veikė nepažeidžiant technologinių režimų, visas nuotekų kiekio – 19,358 tūkst. m³ išvalyti iki nustatytų normų nepavyko, kadangi projektinis debitas – 13,14 tūkst. m³, todėl viršytas metinis išleidžiamų teršalų kiekis. Atsižvelgiant į tai, yra paduotas prašymas koreguoti taršos leidimą. Nustatinėjamos priežastys, kodėl viename ketvirčių įvyko masinis nevalytų nuotekų salvinis išmetimas arba visiškas biologinio valymo sistemos sutrikimas.

Praėjusių kalendorinių metų „Nuotekų tvarkymo metinės ataskaitos“ pateiktos Aplinkos apsaugos agentūrai per informacinę sistemą „Aplinkso informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS AIVIKS) iki vasario 15 d.

Kaulakių NVĮ vykdoma ūkinė veikla neigiamo poveikio aplinkai nedaro.

IV SKYRIUS

APIBENDRINANTI POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO ATASKAITA SU DUOMENŲ ANALIZE IR IŠVADOMIS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

Nevykdomas požeminio vandens monitoringas.

Ataskaitą parengė Tomas Gružas, tel. 0 61622179

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Vidmantas Paulius
(Vardas ir pavardė)

2026-08-20
(Data)

(Ūkio subjekto aplinkos monitoringo ataskaitos forma)

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai

(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Raseinių vandenys“	172380181
-------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės
gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Raseinių	Raseiniai	Žemaičių	8		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
042870350		info@raseiniuvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas
Raseinių nuotekų valymo įrenginiai
Adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Raseinių	Raseinių m.	Kavaltrakio	1		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
0 61622179		tomas.gruzas@raseiniuvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m.

II SKYRIUS POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. **1 lentelė nepildoma, nes vandens kokybės monitoringo vykdyti nereikia.**

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. **2 lentelė nepildoma, nes oro kokybei monitoringo vykdyti nereikia.**

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys. **3 lentelė nepildoma, nes požeminiam vandeniui monitoringo vykdyti nereikia.**

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys. **4 lentelė nepildoma, nes drenažiniam vandeniui monitoringo vykdyti nereikia.**

5 lentelė. Poveikio aplinkai (dirvožemiui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringo duomenys. **5 lentelė nepildoma, nes poveikio aplinkai monitoringo vykdyti nereikia.**

III SKYRIUS MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĘ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

Raseinių nuotekų valymo įrenginiai 2025 m. veikė be sutrikimų, išleidžiamų nuotekų kokybė gera.

- Vykdamas ūkio subjektų aplinkos monitoringo programą Raseinių nuotekų valymo įrenginiuose buvo vykdoma taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo planas, t.y. paimtas vidutinis paros mėginys automatiškai semtuvu vieną kartą į mėnesį prieš valymą ir po valymo.

Išanalizavus laboratorijoje atliktus matavimus nustatyta vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose BDS₇ – 7,351 mg/l, kai leidžiama vidutinė metinė DLK yra 10 mg/l. Didžiausia išmatuota mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose BDS₇ -13 mg/l. Raseinių nuotekų valymo įrenginių paskaičiuotas faktinis teršalų kiekis išleidžiamose nuotekose per 2025 metų laikotarpį yra 5,93 t, kai leidžiama išleisti metinė LT yra 16,42 t.

Vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose ChDS – 74,429 mg/l. Didžiausia išmatuota mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose ChDS - 120,00 mg/l. Nuotekų valymo įrenginių paskaičiuotas faktinis teršalų kiekis išleidžiamose nuotekose per 2025 metų laikotarpį yra 60,041 t.

Išanalizavus laboratorijoje atliktus matavimus nustatyti bendro azoto N_b parametrai neviršijo leidžiamų normų. Vidutinė koncentracija išleidžiamose nuotekose N_b – 5,064 mg/l, kai leidžiama vidutinė metinė DLK yra 15,000 mg/l. Didžiausia išmatuota mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose N_b– 11 mg/l. Raseinių nuotekų valymo įrenginių paskaičiuotas faktinis teršalų kiekis išleidžiamose nuotekose per 2025 metų laikotarpį yra 4,070 t., kai leidžiama išleisti metinė LT yra 24,63 t.

Išanalizavus laboratorijoje atliktus matavimus nustatyti bendrojo fosforo P_b parametrai neviršijo leidžiamų normų. Vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose P_b – 1,285 mg/l, kai leidžiama vidutinė metinė DLK yra 2 mg/l. Didžiausia išmatuota mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose P_b – 2,19 mg/l. Raseinių nuotekų valymo įrenginių paskaičiuotas faktinis teršalų kiekis išleidžiamose nuotekose per 2025 metų laikotarpį yra 1,037 t., kai leidžiama išleisti metinė LT yra 3,284 t.

Chloridų vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose – 68,098 mg/l, didžiausia sulfatų išmatuota mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose – 96 mg/l.

Sulfatų vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose – 115,730 mg/l, didžiausia chloridų išmatuota mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose – 150 mg/l.

Riebalų vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose – 1,335 mg/l, didžiausia riebalų išmatuota mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose – 2,4 mg/l.

Pagal monitoringo programą kartą į ketvirtį Raseinių nuotekų valymo įrenginių išleidžiamose nuotekose yra tiriama nafta ir jos produkta. Vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose nafta – 0,115 mg/l. Didžiausia išmatuota mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose nafta – 0,36 mg/l.

Pagal monitoringo programą kartą į ketvirtį Raseinių nuotekų valymo įrenginių išleidžiamose nuotekose yra tiriama Di (2-etilheksil) ftalatas. Išanalizavus laboratorijoje atliktus matavimus nustatyti Di (2-etilheksil) ftalatų parametrai neviršijo leidžiamų normų. Vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose Di (2-etilheksil) ftalatai – 0,326 µg/l, kai leidžiama vidutinė metinė DLK yra 2 µg/l. Didžiausia išmatuota mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose 0,48 µg/l, kai leidžiama paros DLK yra 4 µg/ mg/l. Raseinių nuotekų valymo įrenginių paskaičiuotas faktinis teršalų kiekis išleidžiamose nuotekose per 2025 metų laikotarpį yra 0,0002630 t, kai leidžiama išleisti metinė LT yra 0,00328 t.

Raseinių nuotekų valymo įrenginiai 2025 metų laikotarpiu veikė nepažeidžiant technologinių režimų, visas nuotekų kiekis – 803,680 tūkst. m³ išvalytas iki nustatytų normų, o projektinis debitas – 1647,000 tūkst. m³.

Praėjusių kalendorinių metų „Nuotekų tvarkymo metinės ataskaitos“ pateiktos Aplinkos apsaugos agentūrai per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS AIVIKS) iki vasario 15 d.

Raseinių NVĮ vykdoma ūkinė veikla neigiamo poveikio aplinkai nedaro.

IV SKYRIUS

APIBENDRINANTI POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO ATASKAITA SU DUOMENŲ ANALIZE IR IŠVADOMIS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

Nevykdomas požeminio vandens monitoringas.

Ataskaitą parengė Tomas Gružas tel. 0 616 22179

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Vidmantas Paulius
(Vardas ir pavardė)

2026-08-20
(Data)

(Ūkio subjekto aplinkos monitoringo ataskaitos forma)

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai

(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Raseinių vandenys“	172380181
-------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios
vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Raseinių	Raseiniai	Žemaičių	8		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
042870350		info@raseiniuvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas
Sujainių nuotekų valymo įrenginiai
Adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Raseinių	Paliepių k.		11		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
0 61622179		tomas.gruzas@raseiniuvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m.

II SKYRIUS POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. **1 lentelė nepildoma, nes vandens kokybės monitoringo vykdyti nereikia.**

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. **2 lentelė nepildoma, nes oro kokybei monitoringo vykdyti nereikia.**

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys. **3 lentelė nepildoma, nes požeminiam vandeniui monitoringo vykdyti nereikia.**

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys. **4 lentelė nepildoma, nes drenažiniam vandeniui monitoringo vykdyti nereikia.**

5 lentelė. Poveikio aplinkai (dirvožemiui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringo duomenys. **5 lentelė nepildoma, nes poveikio aplinkai monitoringo vykdyti nereikia.**

III SKYRIUS MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĘ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

Sujainių nuotekų valymo įrenginiai 2025 m. veikė be sutrikimų.

Vykdamas ūkio subjektų aplinkos monitoringo programą Sujainių nuotekų valymo įrenginiuose buvo vykdoma taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo planas, t.y. paimtas momentinis mėginys rankiniu semtuvu vieną kartą į ketvirtį prieš valymą ir po valymo.

Išanalizavus laboratorijoje atliktus matavimus nustatyta BDS7. Vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose BDS7 – 10,87 mg/l, kai leidžiama vidutinė metinė DLK yra 23 mg/l. Didžiausia išmatuota mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose BDS7 -20,00 mg/l. Sujainių nuotekų valymo įrenginių paskaičiuotas faktinis teršalų kiekis išleidžiamose nuotekose per 2025 metų laikotarpį yra 0,662 t, kai leidžiama išleisti metinė LT yra 0,25185 t. Sujainių nuotekų valymo įrenginiai 2025 m. laikotarpiu veikė nepažeidžiant technologinių režimų, visas nuotekų kiekis – 60,915 tūkst. m³ išvalyti iki nustatytų normų nepavyko, nes projektinis debitas – 10,950 tūkst. m³, todėl viršytas metinis išleidžiamų teršalų kiekis. Atsižvelgiant į tai, yra planuojamas paduoti prašymas koreguoti taršos leidimą.

Praėjusių kalendorinių metų „Nuotekų tvarkymo metinės ataskaitos“ pateiktos Aplinkos apsaugos agentūrai per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS AIVIKS) iki vasario 15 d.


Sujainių NVĮ vykdoma ūkinė veikla neigiamo poveikio aplinkai nedaro.

IV SKYRIUS
APIBENDRINANTI POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO ATASKAITA
SU DUOMENŲ ANALIZE IR IŠVADOMIS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ
APLINKAI

Nevykdomas požeminio vandens monitoringas.

Ataskaitą parengė Tomas Gružas, tel. 0 616 22179

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar j
įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Vidmantas Paulius
(Vardas ir pavardė)

2026-08-20
(Data)

(Ūkio subjekto aplinkos monitoringo ataskaitos forma)

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai

(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Raseinių vandenys“	172380181
-------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios
vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Raseinių	Raseiniai	Žemaičių	8		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
042870350		info@raseiniuvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas
Šiluvos nuotekų valymo įrenginiai
Adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Raseinių	Šiluva	Šiaulėnų	34		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
0 61622179		tomas.gruzas@raseiniuvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m.

II SKYRIUS POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. **1 lentelė nepildoma, nes vandens kokybės monitoringo vykdyti nereikia.**

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. **2 lentelė nepildoma, nes oro kokybei monitoringo vykdyti nereikia.**

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys. **3 lentelė nepildoma, nes požeminiam vandeniui monitoringo vykdyti nereikia.**

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys. **4 lentelė nepildoma, nes drenažiniam vandeniui monitoringo vykdyti nereikia.**

5 lentelė. Poveikio aplinkai (dirvožemiui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringo duomenys. **5 lentelė nepildoma, nes poveikio aplinkai monitoringo vykdyti nereikia.**

III SKYRIUS MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĘ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

Šiluvos nuotekų valymo įrenginiai 2025 m. veikė be sutrikimų, išleidžiamų nuotekų kokybė gera.

- Vykdamas ūkio subjektų aplinkos monitoringo programą Šiluvos nuotekų valymo įrenginiuose buvo vykdoma taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo planas, t.y. paimtas momentinis mėginys rankiniu semtuvu vieną kartą į ketvirtį prieš valymą ir po valymo. Išanalizavus laboratorijoje atliktus matavimus nustatyti BDS₇ parametrai. Vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose BDS₇ – 10,825 mg/l, kai leidžiama vidutinė metinė DLK yra 23 mg/l. Didžiausia išmatuota mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose BDS₇ -23,00 mg/l. Šiluvos nuotekų valymo įrenginių paskaičiuotas faktinis teršalų kiekis išleidžiamose nuotekose per 2025 metų laikotarpį yra 0,143 t, kai leidžiama išleisti metinė LT yra 1,276 t.

Išanalizavus laboratorijoje atliktus matavimus nustatyti bendrojo azoto N_b parametrai neviršijo leidžiamų normų. Vidutinė koncentracija išleidžiamose nuotekose N_b – 12,339 mg/l, kai leidžiama vidutinė metinė DLK yra 20 mg/l. Didžiausia išmatuota mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose N_b – 22,0 mg/l. Šiluvos nuotekų valymo įrenginių paskaičiuotas faktinis teršalų kiekis išleidžiamose nuotekose per 2025 metų laikotarpį yra 0,163 t., kai leidžiama išleisti metinė LT yra 1,109 t.

Išanalizavus laboratorijoje atliktus matavimus nustatyti bendrojo fosforo P_b parametrai neviršijo leidžiamų normų. Vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose P_b – 1,447 mg/l, kai leidžiama vidutinė metinė DLK yra 2 mg/l. Didžiausia išmatuota mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose P_b – 2,0 mg/l. Šiluvos nuotekų valymo įrenginių paskaičiuotas faktinis teršalų kiekis išleidžiamose nuotekose per 2025 metų laikotarpį yra 0,019 t., kai leidžiama išleisti metinė LT yra 0,111 t. Šiluvos

nuotekų valymo įrenginiai 2025 metų laikotarpiu veikė nepažeidžiant technologinių režimų, visas nuotekų kiekis – 13,21 tūkst. m³ išvalytas iki nustatytų normų, o projektinis debitas – 55,00 tūkst. m³.

Praėjusių kalendorinių metų „Nuotekų tvarkymo metinės ataskaitos“ pateiktos Aplinkos apsaugos agentūrai per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS AIVIKS) iki vasario 15 d.

Šiluvos NVĮ vykdoma ūkinė veikla neigiamo poveikio aplinkai nedaro.

IV SKYRIUS
APIBENDRINANTI POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO ATASKAITA
SU DUOMENŲ ANALIZE IR IŠVADOMIS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ
APLINKAI

Nevykdomas požeminio vandens monitoringas.

Ataskaitą parengė Tomas Gružas tel. 0 616 22179

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Vidmantas Paulius
(Vardas ir pavardė)

2026-08-20
(Data)

(Ūkio subjekto aplinkos monitoringo ataskaitos forma)

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai

(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Raseinių vandenys“	172380181
-------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios
vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Raseinių	Raseiniai	Žemaičių	8		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
042870350		info@raseiniuvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas
Viduklės nuotekų valymo įrenginiai
Adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Raseinių	Viduklės mstl.	Paupio	26		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
0 61622179		tomas.gruzas@raseiniuvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m.

II SKYRIUS POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. **1 lentelė nepildoma, nes vandens kokybės monitoringo vykdyti nereikia.**

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. **2 lentelė nepildoma, nes oro kokybei monitoringo vykdyti nereikia.**

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys. **3 lentelė nepildoma, nes požeminiam vandeniui monitoringo vykdyti nereikia.**

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys. **4 lentelė nepildoma, nes drenažiniam vandeniui monitoringo vykdyti nereikia.**

5 lentelė. Poveikio aplinkai (dirvožemiui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringo duomenys. **5 lentelė nepildoma, nes poveikio aplinkai monitoringo vykdyti nereikia.**

III SKYRIUS MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĘ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

Viduklės nuotekų valymo įrenginiai 2025 m. veikė be sutrikimų, išleidžiamų nuotekų kokybė gera.

-Vykdamas ūkio subjektų aplinkos monitoringo programą Viduklės nuotekų valymo įrenginiuose buvo vykdoma taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo planas, t.y. paimtas momentinis mėginys rankiniu semtuvu vieną kartą į ketvirtį prieš valymą ir po valymo. Išanalizavus laboratorijoje atliktus matavimus nustatyti BDS₇ parametrai. Vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose BDS₇ – 9,208 mg/l, kai leidžiama vidutinė metinė DLK yra 23 mg/l. Didžiausia išmatuota mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose BDS₇ -10,00 mg/l. Viduklės nuotekų valymo įrenginių paskaičiuotas faktinis teršalų kiekis išleidžiamose nuotekose per 2025 metų laikotarpį yra 0,391 t, kai leidžiama išleisti metinė LT yra 3,274 t.

Išanalizavus laboratorijoje atliktus matavimus nustatyti bendrojo azoto N_b parametrai neviršijo leidžiamų normų. Vidutinė koncentracija išleidžiamose nuotekose N_b – 12,906 mg/l, kai leidžiama vidutinė metinė DLK yra 20 mg/l. Didžiausia išmatuota mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose N_b – 17,0 mg/l. Viduklės nuotekų valymo įrenginių paskaičiuotas faktinis teršalų kiekis išleidžiamose nuotekose per 2025 metų laikotarpį yra 0,548 t., kai leidžiama išleisti metinė LT yra 2,847 t.

Išanalizavus laboratorijoje atliktus matavimus nustatyti bendrojo fosforo P_b parametrai neviršijo leidžiamų normų. Vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose P_b – 0,801 mg/l, kai leidžiama vidutinė metinė DLK yra 2 mg/l. Didžiausia išmatuota mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose P_b – 1,8 mg/l. Viduklės nuotekų valymo įrenginių paskaičiuotas faktinis teršalų kiekis išleidžiamose

nuotekose per 2025 metų laikotarpį yra 0,034 t., kai leidžiama išleisti metinė LT yra 0,2847 t. Viduklės nuotekų valymo įrenginiai 2025 metų laikotarpiu veikė nepažeidžiant technologinių režimų, visas nuotekų kiekis – 42,461 tūkst. m³ išvalytas iki nustatytų normų, o projektinis debitas – 142,350 tūkst. m³.

Praėjusių kalendorinių metų „Nuotekų tvarkymo metinės ataskaitos“ pateiktos Aplinkos apsaugos agentūrai per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS AIVIKS) iki vasario 15 d.

Viduklės NVĮ vykdoma ūkinė veikla neigiamo poveikio aplinkai nedaro.

IV SKYRIUS

APIBENDRINANTI POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO ATASKAITA SU DUOMENŲ ANALIZE IR IŠVADOMIS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

Nevykdomas požeminio vandens monitoringas.

Ataskaitą parengė Tomas Gružas, tel. 0 61622179

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)



(Parašas)

Vidmantas Paulius
(Vardas ir pavardė)

2026-08-20
(Data)

(Ūkio subjekto aplinkos monitoringo ataskaitos forma)

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai

(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

UAB „Raseinių vandenys“

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

172380181

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios
vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Raseinių	Raseiniai	Žemaičių	8		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
042870350		info@raseiniuvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas
Ariogalos nuotekų valymo įrenginiai
Adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Raseinių	Ariogalos m.	Parko	31		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
0 61622179		tomas.gruzas@raseiniuvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m.

II SKYRIUS POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. **1 lentelė nepildoma, nes vandens kokybės monitoringo vykdyti nereikia.**

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. **2 lentelė nepildoma, nes oro kokybei monitoringo vykdyti nereikia.**

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys. **3 lentelė nepildoma, nes požeminiam vandeniui monitoringo vykdyti nereikia.**

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys. **4 lentelė nepildoma, nes drenažiniam vandeniui monitoringo vykdyti nereikia.**

5 lentelė. Poveikio aplinkai (dirvožemiui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringo duomenys. **5 lentelė nepildoma, nes poveikio aplinkai monitoringo vykdyti nereikia.**

III SKYRIUS MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

Ariogalos nuotekų valymo įrenginiai 2025 m. veikė be sutrikimų, išleidžiamų nuotekų kokybė gera, parametrai neviršijo taršos leidime Nr. 7/8TL-K.7-32/2022 nustatytų teršalų ribinių verčių.

Vykdamas ūkio subjektų aplinkos monitoringo programą Ariogalos nuotekų valymo įrenginiuose buvo vykdoma taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo planas, t.y. paimtas momentinis mėginys rankiniu semtuvu vieną kartą į ketvirtį prieš valymą ir po valymo. Išanalizavus laboratorijoje atliktus matavimus nustatyti BDS₇ parametrai neviršijo leidžiamų normų. Vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose BDS₇ – 4,88 mg/l, kai leidžiama vidutinė metinė DLK yra 23 mg/l. Didžiausia išmatuota mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose BDS₇ -9 mg/l. Ariogalos nuotekų valymo įrenginių paskaičiuotas faktinis teršalų kiekis išleidžiamose nuotekose per 2025 metų laikotarpį yra 0,617 t, kai leidžiama išleisti metinė LT yra 5,121 t. Ariogalos nuotekų valymo įrenginiai 2025 m. laikotarpiu veikė nepažeidžiant technologinių režimų, visas nuotekų kiekis – 125,474 tūkst. m išvalytas iki nustatytų normų.

Praėjusių kalendorinių metų „Nuotekų tvarkymo metinės ataskaitos“ pateiktos Aplinkos apsaugos agentūrai per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS AIVIKS) iki vasario 15 d.


Ariogalos NVĮ vykdoma ūkinė veikla neigiamo poveikio aplinkai nedaro.

IV SKYRIUS
APIBENDRINANTI POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO ATASKAITA
SU DUOMENŲ ANALIZE IR IŠVADOMIS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ
APLINKAI

Nevykdomas požeminio vandens monitoringas.

Ataskaitą parengė Tomas Gružas tel. 0 61622179

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Vidmantas Paulius
(Vardas ir pavardė)

2026-08-20
(Data)



(Ūkio subjekto aplinkos monitoringo ataskaitos forma)

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai

(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Raseinių vandenys“	172380181
-------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios
vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Raseinių	Raseiniai	Žemaičių	8		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
042870350		info@raseiniuvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas
Ariogalos paviršinių nuotekų surinkimo sistema
Adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Raseinių	Ariogala				

3. Informacija parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
0 61622179		Tomas.gruzas@raseiniuvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m.

II SKYRIUS POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. **1 lentelė nepildoma, nes vandens kokybės monitoringo vykdyti nereikia.**

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. **2 lentelė nepildoma, nes oro kokybei monitoringo vykdyti nereikia.**

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys. **3 lentelė nepildoma, nes požeminiam vandeniui monitoringo vykdyti nereikia.**

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys. **4 lentelė nepildoma, nes drenažiniam vandeniui monitoringo vykdyti nereikia.**

5 lentelė. Poveikio aplinkai (dirvožemiui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringo duomenys. **5 lentelė nepildoma, nes poveikio aplinkai monitoringo vykdyti nereikia.**

III SKYRIUS MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĘ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

Ariogalos paviršinių nuotekų surinkimo sistema 2025 m. veikė be sutrikimų.

- Vykdamas ūkio subjektų aplinkos monitoringo programą Ariogalos paviršinių nuotekų išleistuve buvo vykdomas taršos šaltinių su paviršinėmis nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo planas, t.y. paimtas momentinis mėginys rankiniu semtuvu vieną kartą į ketvirtį. Išanalizavus laboratorijoje atliktus matavimus nustatyta BDS7 parametrai - išleidžiamose paviršinėse nuotekose BDS7 – 3,707 mg/l, Ariogalos paviršinių nuotekų išleistuve faktinis teršalų kiekis per 2025 metų laikotarpį yra 0,261 t. SM išleidžiamose paviršinėse nuotekose – 6,02 mg/l teršalų kiekis susidarė 0,423 t. Nafta išleidžiamose paviršinėse nuotekose – 0,00 mg/l. Ariogalos paviršinių nuotekų išleistuvo 2025 m. paviršinių nuotekų kiekis – 70,306 tūkst. m³.

Praėjusių kalendorinių metų „Nuotekų tvarkymo metinės ataskaitos“ pateiktos Aplinkos apsaugos agentūrai per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS AIVIKS) iki vasario 15 d.

Ariogalos paviršinių nuotekų surinkimo sistemos vykdoma ūkinė veikla neigiamo poveikio aplinkai nedaro.

IV SKYRIUS
APIBENDRINANTI POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO ATASKAITA
SU DUOMENŲ ANALIZE IR IŠVADOMIS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ
APLINKAI

Nevykdomas požeminio vandens monitoringas.

Ataskaitą parengė Tomas Gružas, tel. 0 616 22179

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)



(Parašas)

Vidmantas Paulius
(Vardas ir pavardė)

2026-08-20
(Data)